Mourisco de Semente 1502Mtp1 Vass6R04s026-030 Collection Vassal-Montpellier Mourisco de semente













Remi

Désignation: Mourisco de sem ente

Planche 41 côté 5 Nº 38 51-2-

Vigueur: 4

Charge :

Pr 25

Date de mâturité : 16_10-56 +

2-1 45 fetue

Désignation: Tuburises de semente

Planche Al côté S Nº 38

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité:

1. 9. 57

1. 1. 3. 3

2. 1

2. efique

Maurisco de Semento.

Désignation :

Cles Planche / Coté S Nº 38

Vigueur :2

Date de mâturité : le 1.9.1958 Bad

Charge :

Désignation: Merrisco de Semente

Clos Planche 14 Côté 5 Nº38 5.46

Vigueur : 2

Charge :

Désignation : Mourisce du sementi

Ols Planche Motore S No 38

Vigueur : 2

Date de maturite 31.8.60

Charge : S. 15 P. 2

23

44

Année 1956 Mourisco de sementé (de semis) 11.2 n°											
1	Nombre total	18	. 22	26. D	18.	30	.3	5	. 1719		
1 1 1 2	8.	.0.	.0.	.0.	1	0.	0.	21	134		
1											
1 8	! ! !	1									
# +14 9-4-56 <u>P</u>											

Ann	ée 1457			sco de			Côté . 1	1538	31-2
1 1 1	! !Ncmbre ! tctal	1 11-3 1	14-3	16-3	20-3	E S	!	1	! !
!	1 .8 .	,0	.0.	2.	.6.		1	!	1
1 2	.4.	2.	2.	2.	9.		!		
i X				1 1			1	!	1
i ×	i		1	1 !				1	
; ×	1	! !		1 !					
1	1	İ	<i></i>	1 2	D+5	te 18-3	3.57	1	

Année: 1960

No elbourneo de semente Planche 11 5 3 8 . Côté . .

1 Nombre | DAFES | 12.3 16.3 | 12.3 16.3 | 12.3 16.3 | 12.3 16.3 | 12.3 16.3 | 12.3 16.3 | 12.3 16.3 | 12.3 16.3 | 12.3 16.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3

Désignation: Mourisco de semente (souches 1-2)

VASSAL Planche 11 Côté \$ Nº 38 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntuuluutu

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres (9).
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

daetao kada daataa laataa l

No ordre

Désignation: Mourisco de semente (souches 1-2) Planche 11 côté \$ Nº 3 8 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0' fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

F

Nº ordre

Juntumbuniti

Désignation: Mourisco de semente 1-2

Planche 11 côté S Nº 38 souche (1)2 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4. extremité verte

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54

Nº ordre Mourisco de semente s.1-2 Désignation VASSAL planche # côté S Nº38 souche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3). - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 aranéeux 7 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1) en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 PETIOLE - long 1 - moyen (2) - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 6 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré(2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2) -

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)

Marcour Aour 54

supérieur à 90 ° (3) .

supérieur à 90° (3) .

Nº ordre

Désignation Mourisco de semente de semis VASSAL planche / loôté 5 N° 38 souche 12 3 45.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 47 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramanu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniel 57

alastan bindi adam tandan tanta ad

```
Nº d'ordre
                       Mourisco de Gemente
    Désignation
              planche M côté S Nº 38 souche 1 2 3 4 5
    VASSAL
                                   GRAPPE Plata.
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 53
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
    - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
              fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                côtelée 5.
   - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore 1 - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) molle 8.
- à saveur neutre (1)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
         foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - à pinceau : court 4 - moyen 6- long 6.
    – à pinceau : coloré 8 – non coloré 🕥
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

TRough 15-9-56

almeten kantiin kuntuulaatiin t

identeo beatanteatantaniant Juntuulunti

D'Houriseo de Semente

11 S 38 son 1-2 Sarment de vigne

```
Sarment
            : long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   11
            : entièrement (7), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 5.4.10. cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
            : uniforms (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge 6, violacó (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (7), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé 😢
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

N° d'ordre: . . . M . . . Désignation: Mourisco de semente 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. __12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3. __ 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme 1 - 2 -(3) 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1)-(2)-3. Médiane/Base : 6-7-8.

Juntumburb

Rouguer